

令和4年4月分 浄水水質検査結果

項 目		基準値	三瓶浄水場系 三瓶浄水場	鳴滝配水池系 大森町並み交流センター	鳥越配水池系 朝山まちづくりセンター
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.33	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	-	0.08未満
13	ぼう素及びその化合物	1 mg/l以下	0.10未満	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06	0.10	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001未満	0.001	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002	0.006	0.006
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.003	0.013	0.018
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.004
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001未満	0.003	0.007
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.001	0.003	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.005未満	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	0.005未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	17.7	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	28.9	32.0	16.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	32.3	-	-
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	107	113	72
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3	0.4	0.5
47	PH値	5.8～8.6	6.6	6.3	6.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.6
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和4年4月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	鳥井配水池系 新田地区	五十猛配水池系 地頭所地区	宮の奥配水池系 願龍寺前
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	-
13	ぼう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.12
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.004	0.004	0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.006	0.006	0.005
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.017	0.016	0.018
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.007	0.006	0.007
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	16.8	16.3	16.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-	-
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	71	72	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.6	0.6	0.6
47	PH値	5.8～8.6	6.4	6.5	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和4年4月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	池田配水池系	志学上の町浄水場系	志学下の町配水池系
			池田まちづくりセンター	大田消防署三瓶出張所	下の町地区
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.005	0.004	0.004
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.93	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	－	－	－
13	ぼう素及びその化合物	1 mg/l以下	－	0.64	0.6
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	－	－	－
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	－	－	－
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.09
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	0.007	0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001未満	0.007	0.004
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	－	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	－	－	－
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	－	60.0	－
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	－	－	－
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	15.8	106.5	19.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	－	93.8	53.6
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	94	344	159
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	－	－	－
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	－	－	－
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	－	－	－
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	PH値	5.8～8.6	6.3	6.5	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和4年4月分 浄水水質検査結果

項 目		基準値	伊勢階配水池系 荻原自治会館	矢滝浄水場系 上瀬戸生活改善センター	飯谷浄水場系 飯谷自治会館
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	－	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	－	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	－	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	－	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	－	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	－	0.77	0.78
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	－	0.08未満	0.08未満
13	ぼう素及びその化合物	1 mg/l以下	－	0.10未満	0.10未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	－	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	－	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	－	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	－	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	－	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	－	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	－	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.11	0.07	0.21
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.006	0.002	0.002
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.013	0.003	0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.003	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.003	0.001	0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	－	0.005未満	0.005未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	－	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	－	0.005未満	0.005未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	－	10.1	9.4
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	－	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	14.4	10.6	10.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	－	23.9	27.0
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	79	76	75
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	－	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	－	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	－	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	PH値	5.8～8.6	6.4	6.5	8.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.6	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和4年4月分 浄水水質検査結果

項 目		基準値	大代配水池系 大代まちづくりセンター	富山浄水場系 神原地区	仁万配水池系 大田市役所仁摩支所
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.003	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.02未満	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.50	-	-
13	ぼう素及びその化合物	1 mg/l以下	0.10未満	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.10	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.003	0.010	0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.009	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.005	0.002	0.006
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.014	0.019	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.011	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.004	0.007	0.004
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.002	0.001未満	0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.005未満	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	0.005未満	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	33.5	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	14.4	15.9	23.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	97.8	-	74.3
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	221	50	146
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.4	0.7	0.5
47	PH値	5.8～8.6	7.6	6.5	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.9	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和4年4月分 浄水水質検査結果

項 目		基準値	矢迫配水池系 宅野まちづくりセンター	馬路配水池系 馬路まちづくりセンター	湯里配水池系 湯里消防倉庫
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	-	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	-	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	-	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.49	-	0.94
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	-	0.08未満
13	ぼう素及びその化合物	1 mg/l以下	0.10未満	-	0.10未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	-	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	-	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	-	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	-	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-	0.001未満
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.006	0.006	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003	0.003	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.003	0.004	0.001未満
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.016	0.016	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.006	0.006	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.007	0.006	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	0.005未満	-	0.006
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	-	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	-	0.03未満
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	0.005未満	-	0.015
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	9.1	-	15.7
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	-	0.005未満
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.4	15.4	20.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	19.6	-	47.4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	58	-	116
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	-	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	-	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	-	0.002未満
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	-	0.0005未満
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.6	0.6	0.3
47	PH値	5.8～8.6	7.1	7.6	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和4年4月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	温泉津配水池系 市営みそのハイツ	波路浦配水池系 温泉津保育園	湊配水池系 上村加圧ポンプ場
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	－	－	－
13	ぼう素及びその化合物	1 mg/l以下	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	－	－	－
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	－	－	－
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.006	0.006	0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.004	0.005	0.006
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.004	0.004	0.004
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.017	0.017	0.019
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.005	0.005	0.007
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.007	0.007	0.007
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	－	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	－	－	－
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	－	－	－
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	15.7	15.4	15.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	－	－	－
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	57	60	59
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	－	－	－
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	－	－	－
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	－	－	－
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.7	0.7	0.7
47	PH値	5.8～8.6	6.5	6.6	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.6	0.8	0.6
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和4年4月分 浄水水質検査結果

項 目		基準値	井田浄水場系 白谷圧力調整槽	仙山・島津屋配水池系 多伎町地内
1	一般細菌	100 個/ml以下	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	－	－
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	－	－
13	ぼう素及びその化合物	1 mg/l以下	－	－
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	－	－
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	－	－
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	－	－
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06未満	－
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	－
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001未満	－
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	－
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	－
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	－
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	－
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	－
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001未満	－
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.001未満	－
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	－
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	－	－
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	－	－
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	－	－
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	17.3	19.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	－	－
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	－	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	－	－
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	－	－
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	－	－
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満
47	PH値	5.8～8.6	6.6	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満

令和4年4月分 原水水質検査結果

項 目		三瓶ダム	三瓶池田水源	志学下の町水源	祖式伊勢階水源
1	嫌気性芽胞菌	－	陰性	陰性	陰性
2	大腸菌	－	1未満	1未満	1未満
3	ジェオスミン	0.000001	－	－	－
4	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	－	－	－
5	クリプトスポリジウム	－	－	－	－
6	ジアルジア	－	－	－	－

項 目		大代八反田水源	大代湧水	温泉津湯里水源
1	嫌気性芽胞菌	陰性	陰性	陰性
2	大腸菌	1未満	19	1未満
3	ジェオスミン	－	－	－
4	2-メチルイソボルネオール	－	－	－
5	クリプトスポリジウム	－	－	－
6	ジアルジア	－	－	－