

令和4年7月分 浄水水質検査結果

項 目	基準値	三瓶浄水場系	鳴滝配水池系	鳥越配水池系
		三瓶浄水場	大森町並み交流センター	朝山まちづくりセンター
1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.23	0.21	0.12
22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001未満	0.003	0.016
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.003	0.002未満
25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002	0.011	0.012
26 臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.004	0.028	0.046
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.007
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001未満	0.006	0.016
30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.002	0.008	0.002
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35 銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-	-
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38 塩化物イオン	200 mg/l以下	32.9	30.3	16.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-	-
40 蒸発残留物	500 mg/l以下	132	126	-
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.00001未満	-	-
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000008	-	-
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45 フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46 有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.8
47 PH値	5.8~8.6	7.1	7.0	7.4
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	1.8
51 濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和4年7月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	鳥井配水池系 新田地区	五十猛配水池系 地頭所地区	宮の奥配水池系 願龍寺前
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	-
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.11	0.12	0.20
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.015	0.016	0.018
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002	0.006	0.005
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.010	0.010	0.011
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.041	0.042	0.047
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.007	0.007	0.006
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.015	0.015	0.017
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12.5	12.5	13.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-	-
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.8	0.8	0.8
47	PH値	5.8~8.6	7.1	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1.8	0.5未満	1.5
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和4年7月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	池田配水池系	志学上の町浄水場系	志学下の町配水池系
			池田まちづくりセンター	大田消防署三瓶出張所	下の町地区
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	1	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.005	0.005	0.003
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	2.28
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	-
13	ぼう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	0.55	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.07	0.57	0.08
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	0.001	0.001未満
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	0.016	0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.001未満	0.015	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	54.0	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.9	103.5	11.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	82.2	-
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	115	334	157
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	PH値	5.8~8.6	6.2	6.7	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和4年7月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	伊勢階配水池系 荻原自治会館	矢滝浄水場系 上瀬戸生活改善センター	飯谷浄水場系 飯谷自治会館
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	-
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.13	0.13	0.18
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.003	0.002	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブromokロロメタン	0.1 mg/l以下	0.010	0.005	0.003
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.023	0.012	0.007
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブromोजクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.006	0.003	0.001
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.004	0.002	0.003
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.4	8.6	7.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-	-
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3	0.3未満
47	PH値	5.8~8.6	7.4	7.4	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和4年7月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	大代配水池系	富山浄水場系	仁万配水池系
			大代まちづくりセンター	神原地区	大田市役所仁摩支所
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.005	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.54	-	-
13	ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.21	0.27	0.16
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.003	0.028	0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.010	0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.007	0.003	0.007
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.018	0.043	0.015
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	0.019	0.002未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.005	0.012	0.004
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.003	0.001未満	0.003
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	10.5	9.9	13.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	112.0	-	109.0
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	233	-	196
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.4	1.4	0.5
47	PH値	5.8~8.6	7.3	7.6	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	2.0	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和4年7月分 浄水水質検査結果

項 目	基準値	矢迫配水池系	馬路配水池系	湯里配水池系
		宅野まちづくりセンター	馬路まちづくりセンター	湯里消防倉庫
1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.09	0.09	0.14
22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.015	0.013	0.001未満
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003	0.003	0.002未満
25 ジブromokロロメタン	0.1 mg/l以下	0.010	0.009	0.001未満
26 臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.041	0.036	0.001未満
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.009	0.006	0.002未満
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.015	0.013	0.001未満
30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001	0.001	0.001未満
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35 銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-	-
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38 塩化物イオン	200 mg/l以下	13.1	13.2	16.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-	-
40 蒸発残留物	500 mg/l以下	-	-	136
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45 フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46 有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.8	0.8	0.3未満
47 PH値	5.8~8.6	7.2	7.5	6.5
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	1.0	1.1	0.5未満
51 濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和4年7月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	温泉津配水池系 市営みそのハイツ	波路浦配水池系 温泉津保育園	湊配水池系 上村加圧ポンプ場
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-	-
13	ぼう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.09	0.09	0.11
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.013	0.014	0.016
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.006	0.009	0.004
25	ジブromokロロメタン	0.1 mg/l以下	0.009	0.009	0.009
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.036	0.037	0.037
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.008	0.009	0.010
29	ブromोजクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.013	0.013	0.012
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.001	0.001	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.8	13.7	12.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-	-
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.8	0.9	
47	PH値	5.8~8.6	6.9	6.9	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和4年7月分 浄水水質検査結果

項	目	基準値	井田浄水場系 白谷圧力調整槽	仙山・島津屋配水池系 多伎町地内
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	-	-
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.001未満	-
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	-	-
13	ぼう素及びその化合物	1 mg/l以下	-	-
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	-	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	-	-
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	-	-
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	-	-
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.07	-
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002未満	-
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.001未満	-
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	-
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	-
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001未満	-
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.001未満	-
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002未満	-
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001未満	-
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	0.001未満	-
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008未満	-
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	-	-
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	-	-
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	9.4	17.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	-	-
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	-	-
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	-	-
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	-	-
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3未満	0.4
47	PH値	5.8~8.6	6.9	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満