

# 大田市定期予防接種実施マニュアル (A 類)




大田市健康増進課


## 大田市定期予防接種実施マニュアル もくじ

No	内 容
1	受付時確認すること(各予防接種共通)
2	接種当日に確認すること(各予防接種共通)
3	予防接種の一般的な接種間隔
4	間違いやすい予防接種の接種間隔
5	ヒブワクチン接種実施フローチャート
6	小児用肺炎球菌ワクチン接種実施フローチャート
7	B型肝炎ワクチン接種実施フローチャート
8	ロタウイルスワクチン接種実施フローチャート(ロタリックス)
9	ロタウイルスワクチン接種実施フローチャート(ロタテック)
10	五種混合ワクチン接種実施フローチャート
11	BCGワクチン接種実施フローチャート
12	麻しん風しん混合ワクチン接種実施フローチャート
13	水痘(水ぼうそう)ワクチン接種実施フローチャート
14	日本脳炎ワクチン接種実施フローチャート
15	二種混合ワクチン接種実施フローチャート
16	ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)ワクチン接種実施フローチャート
17	RS ウイルスワクチン接種実施フローチャート
資料 1	資料 予防接種を避けたい期間の目安と考え方(2017)
資料 2	資料 乳幼児の予防接種スケジュール
資料 3	資料 予防接種の同時接種に対する考え方
資料 4	資料 定期予防接種における対象者の解釈について
資料 5	資料 B型肝炎ワクチン接種早見表
資料 6	資料 ロタリックス接種早見表
資料 7	資料 ロタテック接種早見表
資料 8	資料 BCG接種関係資料
資料 9	資料 HPV(子宮頸がん)ワクチン関連リーフレット (※厚労省が公開次第共有します)
資料 10	資料 RS ワクチン関連リーフレット

## 1. 受付時確認すること（各予防接種共通）



## 2. 接種当日に確認すること（各予防接種共通）



### 3. 予防接種の一般的な接種間隔

接種間隔の起算日（1日目）は、接種した日の翌日であり、次のワクチン接種までの間隔は、生ワクチン（注射）と生ワクチン（注射）の間は27日以上おく。生ワクチン（注射）同士の組み合わせでなければ、接種間隔の制限はない。

ただし、小児用肺炎球菌ワクチン、五種混合など、同じワクチンを複数回接種する場合は、それぞれのワクチンごとに定められた接種間隔で接種する。

#### <接種間隔の考え方（例）>

##### ◆1日（月）に生ワクチン（注射）を接種した場合

- ①生ワクチン（注射）：27日以上間隔をあける（4週間後の29日（月）に接種が可能）
- ②不活化ワクチン：制限なし
- ③生ワクチン（経口）：制限なし


##### ◆1日（月）に生ワクチン（注射）以外を接種した場合

- ④次に接種するワクチンの種類に関わらず、接種間隔の制限なし

※接種日は“0日目”と数える。

日	月	火	水	木	金	土
	1 (接種日)	① 2 (1日目)	3 (2日目)	4 (3日目)	5 (4日目)	6 (5日目)
7 (6日目)	8 (7日目)	9 (8日目)	10 (9日目)	11 (10日目)	12 (11日目)	13 (12日目)
14 (13日目)	15 (14日目)	16 (15日目)	17 (16日目)	18 (17日目)	19 (18日目)	20 (19日目)
21 (20日目)	22 (21日目)	23 (22日目)	24 (23日目)	25 (24日目)	26 (25日目)	27 (26日目)
28 (27日目)	29 (28日目)	30 (29日目)	31 (30日目)			

注射生ワクチン	BCG、麻しん風しん混合、水痘、麻しん、風しん、おたふくかぜ
経口生ワクチン	ロタウイルス
不活化ワクチン	ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、五種混合、三種混合、不活化ポリオ、日本脳炎、二種混合、ヒトパピローマウイルス、RSウイルス、成人用肺炎球菌、帯状疱疹、インフルエンザ、新型コロナ




## 4. 間違いやすい予防接種の接種間隔

### ①小児肺炎球菌・五種混合


標準的な接種間隔

肺炎球菌	初回3回	27日以上
五種混合	初回3回	20日以上
肺炎球菌	追加	初回接種終了後60日以上の間隔を おいて、生後12月至った日以降
五種混合	追加	3回目終了後、6か月以上


### 間違いやすいパターン①



### 間違いやすいパターン②



## ヒブワクチン接種実施フローチャート



【令和8年3月作成】

# ヒブワクチンの接種パターン表

【ヒブ】 ○：未接種 ●：接種済 ×：接種不要

※今回接種する当日の接種回数及び年齢で接種回数を判断します。

## 【パターン1】 初回接種の年齢が生後2～7か月に至るまで(初回3回・追加1回接種)

今回接種時現在の接種回数	今回接種時の年齢	初回1回	初回2回	初回3回	追加
1回	生後12か月未満	●	○	○	○
	(接種間隔)	/	生後12か月に至るまでの間に27日以上の間隔で接種		初回終了後7月～13月の間隔をおき接種
	生後12か月以上	●	×	×	○
	(接種間隔)	/	生後12か月に至るまでの間に初回接種を終了しなかった場合は、初回接種終了後27日以上の間隔をおいて追加接種を行う。		
2回	生後12か月未満	●	●	○	○
	(接種間隔)	/	生後12か月に至るまでの間に27日以上の間隔で接種		初回終了後7月～13月の間隔をおき接種
	生後12か月以上	●	●	×	○
	(接種間隔)	/	生後12か月に至るまでの間に初回接種を終了しなかった場合は、初回接種終了後27日以上の間隔をおいて追加接種を行う。		
3回	生後12か月以上	●	●	●	○
	(接種間隔)	/			初回終了後7月～13月の間隔をおき接種


## 【パターン2】 初回接種の年齢が生後7か月～12か月に至るまで(初回2回・追加1回接種)

現在の接種回数	今回接種時の年齢	初回1回	初回2回	初回3回	追加
1回	生後12か月未満	●	○	×	○
	(接種間隔)	/	生後12か月に至るまでの間に27日以上の間隔で接種		初回終了後7月～13月の間隔をおき接種
	生後12か月以上	●	×	×	○
	(接種間隔)	/	生後12か月に至るまでの間に初回接種を終了しなかった場合は、初回接種終了後27日以上の間隔をおいて追加接種を行う。		
2回	生後12か月以降	●	●	×	○
	(接種間隔)	/	接種不要		生後12か月以降に初回終了後7月～13月の間隔をおく

## 【パターン3】 初回接種の年齢が生後12か月以上～5歳未満(1回接種)

現在の接種回数	今回接種時の年齢	初回1回	初回2回	初回3回	追加
1回	生後12か月以降5歳未満	●	×	×	×
	(接種間隔)	/	接種不要		接種不要

# 小児用肺炎球菌接種実施フローチャート



【令和7年2月作成】

# 肺炎球菌の接種パターン表

【肺炎球菌】△：未接種 ▲：接種済 ×：接種不要

※今回接種する当日の接種回数及び年齢で接種回数を判断します。

## 【パターン1】未接種の場合

今回接種時の年齢	初回1回	初回2回	初回3回	追加
生後2か月以上 7か月未満	△	△	△	△
生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔で接種 ※ただし、2回目の接種が生後12か月を超えた場合、3回目の接種は行わない。				初回終了後60日以上の間隔をおき、 生後12か月に至った日以降に接種
生後7か月以上 12か月未満	△	△	×	△
生後24か月に至るまでの間に 27日以上の間隔で接種			接種不要	初回終了後60日以上の間隔をおき、 生後12か月に至った日以降に接種
生後12か月以上 24か月未満	△	△	×	×
初回1回終了後 60日以上の間隔をおき接種（5歳未満まで）			接種不要	接種不要
生後24か月以上 5歳未満	△	×	×	×
1回接種で終了		接種不要	接種不要	接種不要

## 【パターン2】初回接種の年齢が生後2～7か月に至るまで（初回3回・追加1回接種）

今回接種時現在の接種回数	今回接種時の年齢	初回1回	初回2回	初回3回	追加
1回	生後12か月未満 (接種間隔)	▲	△	△	△
	生後12か月以上 (接種間隔)	▲	△	×	△
2回	生後24か月未満 (接種間隔)	▲	▲	△	△
	生後24か月以上 (接種間隔)	▲	▲	×	△
3回	生後12か月以上 (接種間隔)	▲	▲	▲	△
					初回終了後60日以上の間隔をおき、 生後12か月に至った日以降に接種

## 【パターン3】初回接種の年齢が生後7か月～12か月に至るまで（初回2回・追加1回接種）


今回接種時現在の接種回数	今回接種時の年齢	初回1回	初回2回	初回3回	追加
1回	生後24か月未満 (接種間隔)	▲	△	×	△
	生後24か月以上 (接種間隔)	▲	×	×	△
2回	生後12か月以上 (接種間隔)	▲	▲	×	△
					初回終了後60日以上の間隔をおき接種

## 【パターン4】初回接種の年齢が生後12か月以上～24か月未満（2回接種）

今回接種時現在の接種回数	今回接種時の年齢	初回1回	初回2回	初回3回	追加
1回	生後12か月以上 5歳未満 (接種間隔)	▲	△	×	×
			初回1回終了後 60日以上の間隔をおき接種	接種不要	接種不要
2回	生後12か月以上 5歳未満 (接種間隔)	▲	▲	×	×
				接種不要	接種不要


【平成31年3月作成】

## B型肝炎予防接種実施フローチャート



## B型肝炎予防接種・スケジュールと接種時の注意事項

### ■定期接種のスケジュール



### ■接種スケジュールどおりに接種できなかった場合の対応

#### ① 2回目が27日（4週間）を超えた場合

気づいた時点で速やかに2回目を接種します。その後規定通りに3回目を接種します。

その場合、2回目と3回目の間隔は予防接種実施要領総論第18の規定に準じて6日以上の間隔をあければ接種できますが、2か月程度の間隔をあけることが望ましいです。

#### ② 3回目が遅れた場合（1回目から24週以上たった場合）

気づいた時点で速やかに3回目を接種します。

#### ③ HBs抗原陽性の妊婦から生まれた乳児で、抗HBs免疫グロブリンの投与に併せて、

B型肝炎ワクチンの投与を受けた児※1)は、定期接種の対象にはなりません。

※1) 母子感染予防としてのB型肝炎ワクチン接種は健康保険給付の対象となります。

#### ④ ワクチンについて

##### ・使用するワクチンの中途での変更

ワクチンは「ビームゲン注」と「ヘプタバックス-Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.25ml」2種類あります。

基本的には3回の接種を同一のワクチンで行うことが望ましいですが、やむを得ず切り替えて使用する場合であっても、定期予防接種として実施は可能です。


##### ・ワクチンの取り扱いについて

ワクチンの内容量は0.25mlと0.5mlの2種類があります。

1回の接種量は0.25mlです。


【平成31年3月作成】

# ロタウイルス予防接種実施フローチャート (ロタリックス)




【令和7年2月作成】

# ロタウイルス予防接種実施フローチャート(ロタテック)




【令和7年2月作成】

## 五種混合接種実施フローチャート




【令和8年3月作成】

## BCG接種実施フローチャート




# 麻疹風しん混合接種実施フローチャート




【令和8年3月作成】

## 水痘（水ぼうそう）接種実施フローチャート



# 日本脳炎接種実施フローチャート



【令和7年2月作成】

# 接種パターン①

日本脳炎1期（初回・追加）・2期の接種パターン

平成21年10月2日以降生まれ

①・・・1期初回1回   ②・・・1期初回2回   ●・・・1期追加   ■・・・2期

## ■標準パターン

	1期		2期
	3歳	～ 7歳6か月	9～12歳
基本パターン	① ② ←————→ ● (6～28日)      (6か月～1年6か月)		■

## 【1回のみ接種】

	初回1回接種	7歳6か月まで	9～12歳
A	① ←————→ ② ● (6か月～概ね4年まで)	(6-28日)	■

## 【2回のみ接種】

	初回2回接種	7歳6か月まで	9～12歳
C	① ② ←————→ ● (6-28日)	(6か月～概ね4年)	■
D	① ←————→ ② ←————→ ● (6月～概ね1年6か月)	(6日-28日)	■

## 【対象年齢】

第1期：満3歳～7歳6か月未満（標準的には第1期初回は3歳以上4歳未満、第1期追加は4歳以上5歳未満）

第2期：満9歳～13歳未満（標準的には9歳以上10歳未満）

【平成31年3月作成】

## 接種パターン②

特例対象者（接種時点で20歳未満で平成19年4月1日以前生まれの者）  
積極的接種勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逃した者

①・・・1期初回1回    ②・・・1期初回2回    ●・・・1期追加    ■・・・2期

### 【未接種】

	20歳未満で接種
A	

### 【1回のみ接種】

	初回1回接種	20歳未満で接種
B		
C		

### 【2回まで接種】

	初回2回接種	20歳未満
D		
E		


### 【3回まで接種】

	1期3回接種	20歳未満
F		
G		

※20歳の誕生日の前日までに、不足回数分を接種できます。


【令和5年3月作成】

## 二種混合接種実施フローチャート




【令和7年2月作成】

# ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）ワクチン接種実施フローチャート



【令和8年3月作成】

# RSウイルスワクチン接種実施フローチャート



【令和8年3月作成】