[法第8条の3第2項]

令和8年4月　一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和8年5月8日
施設名：**大田市不燃物処分場**

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種　類	数　量(t)		
可燃ごみ			(　　/月)
不燃ごみ	4月分 57.540	累計 (57.540)	(57.540 /月)
粗大ごみ			(　　/月)
汚泥			(　　/月)
その他(海岸ごみ)	4月分 2.320	累計 (2.320)	(2.320 /月)
その他(　　)			(　　/月)
その他(　　)			(　　/月)
その他(　　)			(　　/月)
その他(　　)			(　　/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地　下　水（上流）	地　下　水（下流）
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採　取　日	令和8年4月6日	令和8年4月6日	令和8年4月6日
検査結果が得られた日	令和8年4月22日	令和8年4月22日	令和8年4月22日
電気伝導率		35　mS/m	83　mS/m
塩化物イオン濃度		63 mg/ℓ	47 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.1　(pH)18℃		
生物化学的酸素要求量	2.3　mg/ℓ		
化学的酸素要求量	30　mg/ℓ		
浮遊物質量	1　mg/ℓ未満		
窒素含有量	190　mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地下水(上流)	地下水(下流)
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点　検　日	令和8年4月	令和8年4月	令和8年4月	令和8年4月	年　月　日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	測定結果

[法第8条の3第2項]

令和8年5月　一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和8年6月1日
施設名：**大田市不燃物処分場**

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種　類	数　量(t)
可燃ごみ	（　/月）
不燃ごみ	5月分　累計 36.770（94.310）（47.155　/月）
粗大ごみ	（　/月）
汚泥	（　/月）
その他(海岸ごみ)	5月分　累計 2.260（4.580）（2.290　/月）
その他(　　)	（　/月）
その他(　　)	（　/月）
その他(　　)	（　/月）
その他(　　)	（　/月）

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地　下　水（上流）	地　下　水（下流）
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採　取　日	令和8年5月18日	令和8年5月18日	令和8年5月18日
検査結果が得られた日	令和8年5月28日	令和8年5月28日	令和8年5月28日
電気伝導率		36　mS/m	80　mS/m
塩化物イオン濃度		59 mg/ℓ	49 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.2（pH）24℃		
生物化学的酸素要求量	2.8　mg/ℓ		
化学的酸素要求量	21　mg/ℓ		
浮遊物質量	1　mg/ℓ未満		
窒素含有量	160　mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地下水(上流)	地下水(下流)
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点　検　日	令和8年5月	令和8年5月	令和8年5月	令和8年5月	年　月　日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	
						測定結果

[法第8条の3第2項]

令和8年6月　一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和8年7月3日
施設名：**大田市不燃物処分場**

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種　類	数　量(t)	
可燃ごみ		(　　/月)
不燃ごみ	6月分　72.870	累計 (167.180)　(55.727　/月)
粗大ごみ		(　　/月)
汚泥		(　　/月)
その他(海岸ごみ)	6月分　1.930	累計 (6.510)　(2.170　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地　下　水（上流）	地　下　水（下流）
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採　取　日	令和8年6月8日	令和8年6月8日	令和8年6月8日
検査結果が得られた日	令和8年6月17日	令和8年6月17日	令和8年6月17日
電気伝導率		35　mS/m	80　mS/m
塩化物イオン濃度		58 mg/ℓ	46 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.2　(pH)18℃		
生物化学的酸素要求量	2.0　mg/ℓ		
化学的酸素要求量	26　mg/ℓ		
浮遊物質量	1　mg/ℓ未満		
窒素含有量	180　mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地下水(上流)	地下水(下流)
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点　検　日	令和8年6月	令和8年6月	令和8年6月	令和8年6月	年　月　日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	測定結果

[法第8条の3第2項]

令和8年7月　一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和8年8月13日
施設名：**大田市不燃物処分場**

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種　類	数　量(t)	
可燃ごみ		(　　/月)
不燃ごみ	7月分　累計 31.050 (　198.230　)	(　49.558　/月)
粗大ごみ		(　　/月)
汚泥		(　　/月)
その他(海岸ごみ)	7月分　累計 6.410 (　12.920　)	(　3.230　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地　下　水（上流）	地　下　水（下流）
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採　取　日	令和8年7月6日	令和8年7月6日	令和8年7月6日
検査結果が得られた日	令和8年7月23日	令和8年7月23日	令和8年7月23日
電気伝導率		33　mS/m	88　mS/m
塩化物イオン濃度		39 mg/ℓ	38 mg/ℓ
水素イオン濃度	6.9 (pH)23℃		
生物化学的酸素要求量	2.4 mg/ℓ		
化学的酸素要求量	22 mg/ℓ		
浮遊物質量	1 mg/ℓ未満		
窒素含有量	150 mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取年月日	令和8年7月6日	令和8年7月6日	令和8年7月6日
検査結果が得られた日	令和8年7月23日	令和8年7月23日	令和8年7月23日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点　検　日	令和8年7月	令和8年7月	令和8年7月	令和8年7月	年　月　日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無		測　定　日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容						測定結果

[法第8条の3第2項]

令和8年8月　一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和8年9月7日
施設名：**大田市不燃物処分場**

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種　類	数　量(t)	
可燃ごみ		(　　/月)
不燃ごみ	8月分　116.180	累計　314.410　(　62.882　/月)
粗大ごみ		(　　/月)
汚泥		(　　/月)
その他(海岸ごみ)	8月分　0.840	累計　13.760　(　2.752　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地　下　水（上流）	地　下　水（下流）
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採　取　日	令和8年8月10日	令和8年8月10日	令和8年8月10日
検査結果が得られた日	令和8年8月27日	令和8年8月27日	令和8年8月27日
電気伝導率		35　mS/m	73　mS/m
塩化物イオン濃度		60 mg/ℓ	47 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.3　(pH)24℃		
生物化学的酸素要求量	1.6　mg/ℓ		
化学的酸素要求量	21　mg/ℓ		
浮遊物質量	1　mg/ℓ未満		
窒素含有量	140　mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点　検　日	令和8年8月	令和8年8月	令和8年8月	令和8年8月	年　月　日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	測定結果

[法第8条の3第2項]

令和8年9月　一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和8年10月5日
施設名：**大田市不燃物処分場**

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種　類	数　量(t)	
可燃ごみ		(　　/月)
不燃ごみ	9月分　29.300	累計　343.710　(　57.285　/月)
粗大ごみ		(　　/月)
汚泥		(　　/月)
その他(海岸ごみ)	9月分　0.310	累計　14.070　(　2.345　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地　下　水（上流）	地　下　水（下流）
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採　取　日	令和8年9月14日	令和8年9月14日	令和8年9月14日
検査結果が得られた日	令和8年10月5日	令和8年10月5日	令和8年10月5日
電気伝導率		34　mS/m	83　mS/m
塩化物イオン濃度		77 mg/ℓ	34 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.3　(pH)24℃		
生物化学的酸素要求量	0.7　mg/ℓ		
化学的酸素要求量	21　mg/ℓ		
浮遊物質量	1　mg/ℓ未満		
窒素含有量	160　mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地下水(上流)	地下水(下流)
採 取 場 所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点　検　日	令和8年9月	令和8年9月	令和8年9月	令和8年9月	年　月　日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	令和8年9月29日 測定結果 38,937㎥

[法第8条の3第2項]

令和8年10月　一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和8年11月9日
施設名：**大田市不燃物処分場**

埋立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種　類	数　量(t)	
可燃ごみ		(　　/月)
不燃ごみ	10月分　累計 31.940 (　375.650　)	(　53.664　/月)
粗大ごみ		(　　/月)
汚泥		(　　/月)
その他(海岸ごみ)	10月分　累計 1.210 (　15.280　)	(　2.183　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)
その他(　　)		(　　/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地　下　水（上流）	地　下　水（下流）
採取場所	別添図のとおり	別添図1のとおり	別添図2のとおり
採　取　日	令和8年10月5日	令和8年10月5日	令和8年10月5日
検査結果が得られた日	令和8年10月26日	令和8年10月26日	令和8年10月26日
電気伝導率		34　mS/m	88　mS/m
塩化物イオン濃度		60 mg/ℓ	43 mg/ℓ
水素イオン濃度	7.6 (pH)23℃		
生物化学的酸素要求量	1.2　mg/ℓ		
化学的酸素要求量	21　mg/ℓ		
浮遊物質量	1　mg/ℓ未満		
窒素含有量	150　mg/ℓ		
異常の有無		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放　流　水	地下水(上流)	地下水(下流)
採取場所			
採取年月日			
検査結果が得られた日			
水質検査結果			
異常の有無			
必要な措置を講じた年月日とその内容		令和　年　月　日	令和　年　月　日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量
点　検　日	令和8年10月	令和8年10月	令和8年10月	令和8年10月	年　月　日	年1回以上測定
異常の有無	無	無	無	無		測　定　日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	
						測定結果